

NITTO®

Mud Grappler

TRACCIÓN MÚLTIPLE EN CONDICIONES TODO-TERRENO, YA SEA EN TIERRA,
ROCAS O LODO, SIEMPRE LLEGARAS A TU DESTINO



NEUMÁTICO PARA TERRENO EXTREMO

Las llantas para terreno con lodo extremo **Mud Grappler** proporcionan tracción sobre distintos terrenos fuera de carretera, ya sea que tengan suciedad, rocas o lodo. Las agarraderas laterales masivas y la construcción de las paredes laterales de poliéster de 3 capas agregan más protección para ayudar a prevenir pinchazos en las paredes laterales cuando se enfrentan a los obstáculos todo-terreno más desafiantes.

Mud Grappler



Rendimiento en seco



Rendimiento húmedo



Comodidad



Tranquilidad



Rendimiento Todo-Terreno



CARACTERÍSTICAS

MUESTRA TU PERSONALIDAD

DOBLE DISEÑO DE PAREDES LATERALES

Cada Grappler tiene dos diseños de flancos para que pueda elegir el aspecto de sus neumáticos. En el **Mud Grappler**, un lado tiene orejetas laterales de piel de lagarto y el otro tiene orejetas laterales lisas.



El diseño de la pared lateral es tan importante como el dibujo de la banda de rodadura para obtener el máximo rendimiento todo terreno. El neumático para terrenos de lodo Nitto Mud Grappler tiene uno de los diseños de flancos más agresivos y funcionales del mercado. Los laterales macizos proporcionan bordes de mordida adicionales, lo que es especialmente útil en terrenos rocosos. La profundidad adicional también proporciona resistencia a perforaciones.



Información Técnica

Modelo	Clave De Modelo	Medida	Índice de Carga (Sencillo/Dual)	Índice de Velocidad	P.R./L.R.	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)	Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)		
Rin 15"														
Mud Grappler	NTGMT	33X13.50LT R15	109	Q	C/6	840	354	11.00	16.7	21.0	35	2270	1030	35.5
Mud Grappler	NTGMT	35X14.50LT R15	116	Q	C/6	884	370	11.50	16.7	21.0	35	2755	1250	37.1
Mud Grappler	NTGMT	38X15.50LT R15	123	P	C/6	956	395	12.50	16.7	21.0	35	3415	1549	49.1
Rin 16"														
Mud Grappler	NTGMT	LT305/70 R16	124/121	P	E/10	840	305	9.00	15.6	19.7	50	3525	1599	31.0
Mud Grappler	NTGMT	LT315/75R16	127/124	P	E/10	888	327	9.50	16.4	20.7	65	3860	1751	36.6
Rin 17"														
Mud Grappler	NTGMT	33X12.50LT R17	120	Q	E/10	837	322	10.00	16.7	21.0	65	3085	1399	34.0
Mud Grappler	NTGMT	35X12.50LT R17	125	P	E/10	885	335	10.00	16.7	21.0	65	3640	1651	37.0
Mud Grappler	NTGMT	37X13.50LT R17	131	P	E/10	941	370	11.00	16.7	21.0	65	4300	1950	41.0
Rin 18"														
Mud Grappler	NTGMT	33X12.50LT R18	118	Q	E/10	837	322	10.00	16.7	21.0	65	2910	1320	34.0
Mud Grappler	NTGMT	35X12.50LT R18	123	Q	E/10	890	340	10.00	16.7	21.0	65	3420	1551	36.5
Mud Grappler	NTGMT	37X13.50LT R18	124	P	D/8	941	360	11.00	16.7	21.0	50	3525	1599	41.0
Mud Grappler	NTGMT	38X15.50LT R18	128	Q	D/8	958	414	12.50	16.7	21.0	50	3970	1801	45.1
Rin 20"														
Mud Grappler	NTGMT	33X12.50LT R20	114	Q	E/10	837	325	10.00	16.7	21.0	65	2600	1179	33.5
Mud Grappler	NTGMT	35X12.50LT R20	121	Q	E/10	890	330	10.00	16.7	21.0	65	3200	1451	36.0
Mud Grappler	NTGMT	37X13.50LT R20	127	Q	E/10	941	359	11.00	16.7	21.0	50	3860	1751	41.5
Rin 22"														
Mud Grappler	NTGMT	37X13.50LT R22	123	Q	E/10	941	359	11.00	16.7	21.0	65	3420	1551	40.0

