

## FABRICACIÓN CON POLIÉSTER DE 3 CAPAS DE ALTO RENDIMIENTO

- Contribuye a una excelente durabilidad, resistencia al impacto y maniobrabilidad.

# OPEN COUNTRY M/T

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT

## DISEÑO AGRESIVO DE BANDA DE RODADURA CON BLOQUES EN FORMA DE GANCHO

- El diseño agresivo de la banda de rodadura brinda una tracción todoterreno excelente a la vez que mantiene un rendimiento enorme en carretera.

## BLOQUES DE BORDES LATERALES ABIERTOS Y ONDEADOS

- Mejora la tracción todoterreno.
- Aumenta el agarre en condiciones todoterreno con barro, arena o nieve.
- Expulsa el barro y la nieve por los canales abiertos.

## BANDA DE RODADURA CON BORDES LATERALES

- Ayuda a proporcionar tracción en barro profundo y nieve.
- Ofrece una mejor maniobrabilidad todoterreno en curvas difíciles.

## SURCOS PROFUNDOS EN LOS BLOQUES DE BANDA DE RODADURA

- Ayuda a mantener el agarre en superficies mojadas.



# OPEN COUNTRY M/T®

LT

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

	DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMATICO	CARGA/VELOCIDAD	IDENTIFICACION DE CARGA	PARED LATERAL	CODIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LBS)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADURA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MAX. (LBS.)**	CARGA MAX. (LBS) SIMPLE	PRECION MAXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
15	31X10.50R15LT	109Q	C	BSW	360490	7.0-(8.5)-9.0	57	19.1	31.1	10.7	2270	-	50	667	
	33X10.50R15LT	114P	C	BSW	360470	7.0-(8.5)-9.0	64	19.1	32.8	10.9	2600	-	50	632	
	33x12.50R15LT	108P	C	BSW	360100	8.0-(10.0)-11.0	73	21	33	12.8	2205	-	35	628	
	33X13.50R15LT	109Q	C	BSW	360290	8.5-(11.0)	76	21	33.1	13.9	2270	-	35	628	
	35X13.50R15LT	114Q	C	BSW	361000	8.5-(11.0)	82	21	34.8	14.4	2600	-	35	596	
	37X14.50R15LT	120Q	C	BSW	360260	10.0-(12.0)	103	21	36.7	15.6	3080	-	35	566	
16	LT235/85R16	120/116P	E	BSW	360440	6.0-(6.5)-7.5	54	18.4	32	9.4	3042	2778	80	648	
	LT245/75R16	120/116P	E	BSW	360450	6.5-(7.0)-8.0	52	18.4	30.7	9.9	3042	2778	80	674	
	LT255/85R16 (33X10.00R16)	123/120P	E	BSW	360460	6.5-(7.0)-8.0	61	18.9	33.5	10.2	3415	3085	80	619	
	LT265/75R16	123P	E	BSW	360320	7.0-(7.5)-8.0	61	18.9	31.8	10.8	3415	-	80	651	
	LT285/75R16 (33X11.50R16)	126P	E	BSW	360280	7.5-(8.0)-9.0	67	19.1	33	11.6	3740	-	80	628	
	LT305/70R16 (33.0X12.00R16)	124P	E	BSW	360110	8.0-(9.0)-9.5	70	20	33	12.2	3525	-	65	628	
	LT315/75R16 (35X12.50R16)	127Q	E	BSW	360230	8.0-(8.5)-10.0	81	21	34.9	12.9	3860	-	65	595	
LT385/70R16 (38X14.50R16)	130Q	D	BSW	360480	10.0-(11.0)-12.0	102	21	37.7	15.6	4190	-	50	550		
17	LT255/75R17	111/108Q	C	BSW	360790	6.5-(7.0)-8.5	57	18.3	32.3	10	2405	2205	50	643	
	LT255/80R17	121/118Q	E	BSW	361110	6.5-(7.0)-8.5	61	18.3	33.3	10	3195	2910	80	624	
	LT265/70R17	121P	E	BSW	360130	7.0-(8.0)-8.5	59	18.9	32	10.8	3195	-	80	648	
	LT285/70R17	116/113Q	C	BSW	361100	7.5-(8.5)-9.0	65	18.9	33	11.5	2755	2535	50	630	
	LT285/70R17	121/118P	E	BSW	360650	7.5-(8.5)-9.0	64	18.9	33	11.5	3195	2910	80	630	
	LT285/75R17 (34X11.50R17)	121P	E	BSW	360430	7.5-(8.0)-9.5	69	19.1	34.1	11.6	3195	-	80	608	
	LT295/70R17 (33X11.50R17)	128P	E	BSW	360360	7.5-(8.5)-10.0	68	19.4	33.5	12	3970	-	80	619	
	LT315/70R17	113/110Q	C	BSW	361150	8.0-(9.5)-11.0	76	20.2	34.6	12.7	2535	2335	35	600	
	LT315/70R17	121/118Q	E	BSW	360780	8.0-(9.5)-11.0	78	20.2	34.6	12.7	3195	2910	65	600	
	33X12.50R17LT	120Q	E	BSW	360760	8.5-(10.0)-11.0	71	21	32.8	12.5	3085	-	65	634	
	35X12.50R17LT	125Q	E	BSW	360310	8.5-(10.0)-11.0	78	21	34.8	13.2	3640	-	65	596	
	37X12.50R17LT	124Q	D	BSW	360770	8.5-(10.0)-11.0	84	21	36.8	12.5	3525	-	50	565	
	37X13.50R17LT	131Q	E	BSW	360270	8.5-(11.0)	94	21	37	14.6	4300	-	65	560	
	40X13.50R17LT	121Q	C	BSW	361010	8.5-(11.0)	104	21	39.7	14.4	3195	-	35	522	
18	LT265/70R18	124/121Q	E	BSW	361090	7.0-(8.0)-9.0	60	18.9	32.9	10.7	3525	3195	80	632	
	LT275/65R18	123/120P	E	BSW	360620	7.5-(8.0)-9.0	63	18.9	32.3	11	3415	3085	80	643	
	LT275/70R18 (33X11.00R18)	125P	E	BSW	360120	7.0-(8.0)-8.5	65	19.1	33.6	11	3640	-	80	617	
	LT285/70R18 (34X11.50R18)	127/124Q	E	BSW	360590	7.5-(8.5)-9.5	70	18.9	34.1	11.4	3860	3525	80	609	
	LT285/75R18 (35X11.5R18)	129P	E	BSW	360420	7.5-(8.0)-9.5	72	19.1	35.1	11.6	4080	-	80	591	
	LT295/70R18	129/126P	E	BSW	360640	7.5-(8.5)-10.0	72	19.4	34.5	11.8	4080	3750	80	602	
	LT305/65R18	128/125Q	F	BSW	361140	8.5-(9.0)-11.0	71	19.5	33.8	12.2	3970	3640	80	614	
	LT315/70R18 (36X13.00R18)	127/124Q	E	BSW	360560	8.0-(9.5)-11.0	81	20.7	35.7	13	3860	3525	65	581	
	33X12.50R18LT	118Q	E	BSW	360340	8.5-(10.0)-11.0	74	21	33	12.7	2910	-	65	630	
	33X12.50R18LT	122Q	F	BSW	360810	8.5-(10.0)-11.0	74	21	32.8	12.5	3305	-	80	634	
	35X12.50R18LT	123Q	E	BSW	360090	8.5-(10.0)-11.0	81	21	35	13.2	3415	-	65	593	
	35X12.50R18LT	128Q	F	BSW	360820	8.5-(10.0)-11.0	81	21	34.8	12.5	3970	-	80	598	
	37X13.50R18LT	124Q	D	BSW	360300	8.5-(11.0)	90	21	37	14.2	3525	-	50	560	
	38x13.50R18LT	126Q	D	BSW	360380	8.5-(11.0)	92	21	37.7	14.3	3750	-	50	550	
38X15.50R18LT	128Q	D	BSW	360180	11.0-(12.0)-13.0	103	21	37.7	15.9	3970	-	50	550		

# ESPECIFICACIONES

DIAM. DE RUEDA	TAMANO DE NEUMÁTICO	CARGA VELOCIDAD	IDENTIFICACIÓN DE CARGA	PARED LATERAL	CÓDIGO DE PRODUCTO	RANGO DE ANCHO DE RIN APROBADO (PULG.)	PESO (LIB)	PROFUNDIDAD DE LA BANDA DE RODADORA (1/32")	DIAM. GENERAL (PULG.)*	ANCHO GENERAL (PULG.)*	CARGA MÁX. (LB) SINGLE	CARGA MÁX. (LB) DUAL	PRESIÓN MÁXIMA (PSI)	REVOLUCIONES POR MILLA
20	LT275/55R20	115/112P	D	BSW	360670	7.5-(8.5)-9.5	64	19.1	32.1	11.2	2680	2470	65	647
	LT275/65R20 (34X11.00R20)	126P	E	BSW	360410	7.5-(8.0)-9.5	67	19.1	34.5	11	3750	-	80	601
	LT285/60R20	125/122Q	E	BSW	361040	8.0-(8.5)-10.0	69	18.9	33.5	11.5	3640	3305	80	621
	LT295/55R20	123/120P	E	BSW	360610	8.0-(9.5)-10.0	68	19.4	33	12.2	3415	3085	80	630
	LT295/60R20	126/123P	E	BSW	360660	8.0-(8.5)-10.0	75	19.4	34.2	11.8	3750	3415	80	608
	LT295/65R20	129/126P	E	BSW	360630	8.0-(8.5)-10.0	72	19.4	35.4	11.8	4080	3750	80	588
	LT305/55R20	125/122Q	F	BSW	360870	8.5-(9.5)-11.0	70	19.5	33.5	12.4	3640	3305	80	621
	LT315/60R20 (35X12.50R20)	125Q	E	BSW	360510	8.5-(9.5)-11.0	78	20.7	35	12.6	3640	3305	65	593
	33X12.50R20LT	114Q	E	BSW	360330	8.5-(10.0)-11.0	73	21	33	12.6	2600	-	65	630
	33X12.50R20LT	119Q	F	BSW	360830	8.5-(10.0)-11.0	73	21	32.8	12.5	3000	-	80	634
	35X12.50R20LT	121Q	E	BSW	360240	8.5-(10.0)-11.0	79	21	35	13	3195	-	65	592
	35X12.50R20LT	125Q	F	BSW	360800	8.5-(10.0)-11.0	79	21	34.8	12.5	3640	-	80	598
	35X13.50R20LT	126Q	F	BSW	360860	9.5-(10.0)-12.0	78	21	34.8	13.6	3750	-	80	598
	37X12.50R20LT	126Q	E	BSW	360750	8.5-(10.0)-11.0	85	21	36.8	12.5	3750	-	65	565
	37X13.50R20LT	127Q	E	BSW	360220	8.5-(11.0)	92	21	37	14	3860	-	65	560
	38X13.50R20LT	124Q	D	BSW	360390	8.5-(11.0)	95	21	37.7	14.3	3525	-	50	550
	38X15.50R20LT	125Q	D	BSW	360190	11.0-(12.0)-13.0	101	21	37.7	15.9	3640	-	50	550
	40X15.50R20LT	130Q	D	BSW	360370	11.0-(12.0)-13.0	109	21	39.7	15.9	4190	-	50	522
22	LT295/55R22	125/122Q	E	BSW	361130	8.0-(9.5)-10.5	74	19.5	35	12.2	3640	3305	80	594
	LT325/50R22	122Q	E	BSW	360880	9.0-(10.0)-12.0	78	20.2	35.1	13.2	3305	-	65	592
	LT325/50R22	127Q	F	BSW	361120	9.0-(10.0)-12.0	73	20.2	35.1	13.2	3860	-	80	592
	33X12.50R22LT	109Q	E	BSW	360520	8.5-(10.0)-11.0	65	18.9	33	12.4	2270	-	65	629
	33X12.50R22LT	114Q	F	BSW	360840	8.5-(10.0)-11.0	65	18.9	32.8	12.5	2600	-	80	634
	35X12.50R22LT	117Q	E	BSW	360540	8.5-(10.0)-11.0	73	21	35	12.8	2835	-	65	593
	35X12.50R22LT	121Q	F	BSW	360850	8.5-(10.0)-11.0	72	21	34.8	12.5	3195	-	80	598
	37X12.50R22LT	127Q	F	BSW	361050	9.0-(10.0)-11.5	86	21	36.8	12.5	3860	-	80	565
	37X13.50R22LT	123Q	E	BSW	360210	8.5-(11.0)	84	21	37	14	3420	-	65	560
	37X13.50R22LT	128Q	F	BSW	361160	8.5-(11.0)	85	21	36.8	13.6	3970	-	80	565
	38X15.50R22LT	128Q	E	BSW	360980	11.0-(12.5)-14.0	99	21	37.8	15.6	3970	-	65	550
	40X15.50R22LT	127Q	D	BSW	360200	11.0-(12.0)-13.0	109	21	39.7	15.9	3860	-	50	522
24	LT375/40R24	126Q	F	BSW	361170	12.5-(13.5)-15.0	90	19.5	36.1	15.2	3750	-	80	576
	37X13.50R24LT	120Q	E	BSW	360350	8.5-(11.0)	90	21	37	13.6	3085	-	65	561
	40X15.50R24LT	128P	E	BSW	360680	11.0-(12.0)-14.0	106	21	39.8	15.4	3970	-	65	522
26	40X15.50R26LT	126Q	E	BSW	360970	11.0-(12.5)-14.0	108	21	39.8	15.6	3750	-	65	522
	42X15.50R26LT	126Q	D	BSW	361190	11.0-(12.5)-14.0	110	21	41.8	15.6	3750	-	50	497

LT / SUV / CUV / FURGONETA COMERCIAL

LT



Para obtener la información más reciente sobre los neumáticos, visite [toyotires.com](http://toyotires.com).

**TOYO TIRES®**