



**MICHELIN PILOT SPORT 4**
**Pasión genuina, manejo excepcional.**

La nueva referencia en la categoría Ultra-High Performance con desempeño en suelo seco-mojado.

Inspirado en la


**Tecnología Premium Touch**

- Perfil con terminaciones aterciopeladas y estética única en su género.

**Tecnología Bi-Compound**

- Compuestos de diferentes hules en la banda de rodamiento. En la parte externa, un hule híbrido para mayor agarre en seco, y en la parte interna contiene sílice para excelente agarre y freno en mojado.



Anchos y profundos surcos longitudinales.

**Tecnología Dynamic Response**

- Exclusiva lona textil híbrida de aramida y nylon que disminuye el tiempo de respuesta de la llanta, a través de la escultura inspirada en las llantas de la Fórmula E.



Malla híbrida de aramida y nylon.

**Tecnología Elasto Sport**

- Última evolución de compuestos y mezcla con sílice en las llantas que maximiza la adherencia y disminuye la distancia de frenado en suelo mojado.



Hule con elastómeros y sílice que repele el agua.

**Protector de rin reforzado** para proteger las llantas de posibles daños.

**Beneficios**

- Frena hasta 2 metros antes en suelo mojado, ofreciendo mayor seguridad.\*
- Adherencia 8% mayor en curvas, en suelo mojado.\*
- Frena hasta 1 metro antes en suelo seco.\*

\*Tests realizados por el Instituto TÜV SÜD y Dekra, en 2015, con llantas comercializadas en el mercado sudamericano, en las dimensiones 225/45 R17 94Y y 225/40 R18 92Y (entre ellos, Bridgestone Potenza S001, Dunlop Sportmaxx RT, Goodyear Eagle F1 ASSYM. 2, Pirelli P Zero).



## MICHELIN® Pilot® Sport 4

| Dimensión     | Detalles       | Índice de carga / rango de velocidad | MSPN  | Rango de ancho de rin (pulgadas) | Ancho de sección en el rin de medición | Diámetro (mm) | Profundidad de piso (mm) | Revs/km | Carga máxima (kg@psi) | EO   |
|---------------|----------------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|------|
| 205/45ZR17/XL | ASY MTP        | (88Y)                                | 74535 | 6.5 - 7.5                        | 206 en 7                               | 617           | 7.54                     | 533     | 560@50                | -    |
| 215/45ZR17/XL | ASY MTP        | (91Y)                                | 06122 | 7.0 - 8.0                        | 213 en 7                               | 627           | 7.54                     | 524     | 615@50                | -    |
| 225/45ZR17/XL | ASY MTP        | (94Y)                                | 39747 | 7.0 - 8.5                        | 226 en 7.5                             | 635           | 7.54                     | 518     | 670@50                | PEU  |
| 235/45ZR17/XL | ASY MTP        | (97Y)                                | 20092 | 7.5 - 9.0                        | 236 en 8                               | 645           | 7.54                     | 510     | 730@50                | -    |
| 245/40ZR17/XL | ASY MTP        | (95Y)                                | 52807 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 627           | 7.54                     | 523     | 690@50                | -    |
| 245/45ZR17/XL | ASY MTP        | (99Y)                                | 49921 | 7.5 - 9.0                        | 244 en 8                               | 653           | 7.54                     | 503     | 775@50                | -    |
| 215/40ZR18/XL | ASY MTP        | (89Y)                                | 76558 | 7.0 - 8.5                        | 218 en 7.5                             | 630           | 7.54                     | 522     | 580@50                | -    |
| 225/40ZR18/XL | ASY MTP        | (92Y)                                | 9869  | 7.5 - 9.0                        | 231 en 8                               | 638           | 7.54                     | 515     | 630@50                | -    |
| 225/45ZR18/XL | ASY MTP        | (95Y)                                | 50767 | 7.0 - 8.5                        | 226 en 7.5                             | 658           | 7.54                     | 498     | 690@50                | -    |
| 235/40ZR18/XL | ASY MTP        | (95Y)                                | 02062 | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 645           | 7.54                     | 509     | 690@50                | -    |
| 245/40ZR18/XL | ASY MTP        | (97Y)                                | 20034 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 653           | 7.54                     | 503     | 730@50                | -    |
| 245/45ZR18/XL | ASY MTP        | (100Y)                               | 04315 | 7.5 - 9.0                        | 244 en 8                               | 678           | 7.54                     | 485     | 800@50                | -    |
| 255/35ZR18/XL | ASY MTP        | (94Y)                                | 26349 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 635           | 7.54                     | 518     | 670@50                | -    |
| 255/40ZR18/XL | ASY MTP        | (99Y)                                | 01631 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 660           | 7.54                     | 496     | 775@50                | -    |
| 265/35ZR18/XL | ASY MTP        | (97Y)                                | 95900 | 9.0 - 10.5                       | 272 en 9.5                             | 643           | 7.54                     | 511     | 730@50                | -    |
| 275/35ZR18/XL | ASY MTP        | (99Y)                                | 39457 | 9.0 - 11.0                       | 277 en 9.5                             | 650           | 7.54                     | 506     | 775@50                | -    |
| 235/35ZR19/XL | FOR ASY MTP    | (91Y)                                | 15765 | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 648           | 7.54                     | 508     | 615@50                | FOR  |
| 255/35ZR19/XL | KIA ASY MTP    | (96Y)                                | 30213 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 660           | 7.54                     | 496     | 710@50                | KIA  |
| 255/40ZR19/XL | ASY MTP        | 100W                                 | 88791 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 688           | 7.54                     | 478     | 800@50                | VOL  |
| 265/45ZR19/XL | ASY MTP        | (105Y)                               | 52924 | 8.5 - 10.0                       | 266 en 9                               | 721           | 7.54                     | 457     | 925@50                | NO   |
| 295/40ZR19/XL | ASY MTP        | (108Y)                               | 06926 | 10.0 - 11.5                      | 301 en 10.5                            | 719           | 7.54                     | 458     | 1000@50               | NO   |
| 235/35ZR20/XL | POR ASY NO MTP | (92Y)                                | 08063 | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 673           | 7.54                     | 488     | 630@50                | NO   |
| 265/35ZR20/XL | POR ASY NO MTP | (99Y)                                | 60270 | 9.0 - 10.5                       | 272 en 9.5                             | 693           | 7.54                     | 473     | 775@50                | NO   |
| 275/40ZR20/XL | POR ASY NO MTP | (106Y)                               | 71282 | 9.0 - 11.0                       | 278 en 9.5                             | 729           | 7.54                     | 453     | 950@50                | A NO |
| 315/35ZR20/XL | POR ASY NO MTP | (110Y)                               | 72239 | 10.5 - 12.5                      | 320 en 11                              | 729           | 7.54                     | 453     | 1060@50               | A NO |

Treadwear = 320  
Tracción = AA  
Temperatura = A  
Costado = PN

**Equipo Original:**

AUD = Audi; FOR = Ford; MB = Mercedes Benz; HON = Honda; NO = Porsche

**Descripción del servicio:**

MO, MO1 = Mercedes Benz; AO = Audi

GREEN X = Esta llanta cuenta con la Tecnología GREEN X®; MTP = MICHELIN Total Performance

XL = Carga Extra; DT = Diseño Diferente de piso; ASY = Asimétrico; PN = Pared Negra; A = Acústica

## MICHELIN® Pilot® Sport 4S

| Dimensión     | Detalles | Índice de carga / rango de velocidad | MSPN  | Rango de ancho de rin (pulgadas) | Ancho de sección en el rin de medición | Diámetro (mm) | Profundidad de piso (mm) | Revs/km | Carga máxima (kg@psi) |
|---------------|----------|--------------------------------------|-------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------|--------------------------|---------|-----------------------|
| 245/40ZR18/XL | ASY MTP  | (97Y)                                | 37666 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 653           | 7.54                     | 504     | 730@50                |
| 225/35ZR19/XL | ASY MTP  | (88Y)                                | 12877 | 7.5 - 9.0                        | 231 en 8                               | 640           | 7.54                     | 514     | 560@50                |
| 225/40ZR19/XL | ASY MTP  | (93Y)                                | 91762 | 7.5 - 9.0                        | 231 en 8                               | 663           | 7.54                     | 497     | 650@50                |
| 225/45ZR19/XL | ASY MTP  | (96Y)                                | 17596 | 7.0 - 8.5                        | 226 en 7.5                             | 686           | 7.54                     | 481     | 710@50                |
| 235/35ZR19/XL | ASY MTP  | (91Y)                                | 32556 | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 648           | 7.54                     | 509     | 615@50                |
| 235/40ZR19/XL | ASY MTP  | (96Y)                                | 6658  | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 671           | 7.54                     | 491     | 710@50                |
| 245/35ZR19/XL | ASY MTP  | (93Y)                                | 3744  | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 655           | 7.54                     | 503     | 650@50                |
| 245/40ZR19/XL | ASY MTP  | (98Y)                                | 26953 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 678           | 7.54                     | 485     | 750@50                |
| 255/30ZR19/XL | ASY MTP  | (91Y)                                | 10080 | 8.5 - 9.5                        | 259 en 9                               | 638           | 7.54                     | 517     | 615@50                |
| 255/35ZR19/XL | ASY MTP  | (96Y)                                | 13835 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 660           | 7.54                     | 498     | 710@50                |
| 265/30ZR19/XL | ASY MTP  | (93Y)                                | 79569 | 9.0 - 10.0                       | 272 en 9.5                             | 643           | 7.54                     | 512     | 650@50                |
| 265/35ZR19/XL | ASY MTP  | (98Y)                                | 44621 | 9.0 - 10.5                       | 272 en 9.5                             | 668           | 7.54                     | 493     | 750@50                |
| 275/30ZR19/XL | ASY MTP  | (96Y)                                | 8184  | 9.0 - 10.0                       | 277 en 9.5                             | 650           | 7.54                     | 507     | 710@50                |
| 275/35ZR19/XL | ASY MTP  | (100Y)                               | 46215 | 9.0 - 11.0                       | 277 en 9.5                             | 676           | 7.54                     | 488     | 800@50                |
| 285/35ZR19/XL | ASY MTP  | (103Y)                               | 44057 | 9.5 - 11.0                       | 290 en 10                              | 683           | 7.54                     | 483     | 875@50                |
| 295/30ZR19/XL | ASY MTP  | (100Y)                               | 51389 | 10.0 - 11.0                      | 302 en 10.5                            | 660           | 7.54                     | 498     | 800@50                |
| 305/30ZR19/XL | ASY MTP  | (102Y)                               | 80549 | 10.5 - 11.5                      | 312 en 11                              | 668           | 7.54                     | 494     | 850@50                |
| 325/30ZR19/XL | ASY MTP  | (105Y)                               | 5136  | 11.0 - 12.0                      | 330 en 11.5                            | 678           | 7.54                     | 485     | 925@50                |
| 235/35ZR20/XL | ASY MTP  | (92Y)                                | 33211 | 8.0 - 9.5                        | 241 en 8.5                             | 673           | 7.54                     | 490     | 630@50                |
| 235/45ZR20/XL | ASY MTP  | (100Y)                               | 33601 | 7.5 - 9.0                        | 236 en 8                               | 721           | 7.54                     | 458     | 800@50                |
| 245/30ZR20/XL | ASY MTP  | (90Y)                                | 32528 | 8.0 - 9.0                        | 249 en 8.5                             | 655           | 7.54                     | 502     | 600@50                |
| 245/35ZR20/XL | ASY MTP  | (95Y)                                | 22358 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 681           | 7.54                     | 484     | 690@50                |
| 245/40ZR20/XL | ASY MTP  | (99Y)                                | 29793 | 8.0 - 9.5                        | 249 en 8.5                             | 704           | 7.54                     | 468     | 775@50                |
| 255/35ZR20/XL | ASY MTP  | (97Y)                                | 30209 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 686           | 7.54                     | 480     | 730@50                |
| 255/40ZR20/XL | ASY MTP  | (101Y)                               | 59321 | 8.5 - 10.0                       | 259 en 9                               | 711           | 7.54                     | 463     | 825@50                |
| 255/45ZR20/XL | ASY MTP  | (105Y)                               | 40815 | 8.0 - 9.5                        | 254 en 8.5                             | 739           | 7.54                     | 446     | 925@50                |
| 265/30ZR20/XL | ASY MTP  | (94Y)                                | 68444 | 9.0 - 10.0                       | 272 en 9.5                             | 668           | 7.54                     | 493     | 670@50                |
| 265/35ZR20/XL | ASY MTP  | (99Y)                                | 33116 | 9.0 - 10.5                       | 272 en 9.5                             | 693           | 7.54                     | 474     | 775@50                |
| 275/30ZR20/XL | ASY MTP  | (97Y)                                | 50352 | 9.0 - 10.0                       | 277 en 9.5                             | 673           | 7.54                     | 489     | 730@50                |
| 275/35ZR20/XL | ASY MTP  | (102Y)                               | 14748 | 9.0 - 11.0                       | 277 en 9.5                             | 701           | 7.54                     | 471     | 850@50                |
| 285/30ZR20/XL | ASY MTP  | (99Y)                                | 29088 | 9.5 - 10.5                       | 290 en 10                              | 681           | 7.54                     | 484     | 775@50                |
| 285/35ZR20/XL | ASY MTP  | (104Y)                               | 26716 | 9.5 - 11.0                       | 290 en 10                              | 709           | 7.54                     | 465     | 900@50                |
| 295/30ZR20/XL | ASY MTP  | (101Y)                               | 6016  | 10.0 - 11.0                      | 302 en 10.5                            | 686           | 7.54                     | 480     | 825@50                |
| 305/30ZR20/XL | ASY MTP  | (103Y)                               | 6890  | 10.5 - 11.5                      | 312 en 11                              | 691           | 7.54                     | 476     | 875@50                |
| 345/30ZR20    | ASY MTP  | (106Y)                               | 70264 | 11.5 - 12.5                      | 351 en 12                              | 716           | 7.54                     | 460     | 950@50                |

Treadwear = 300

Tracción = AA

Temperatura = A

Costado = PN

## Descripción del servicio:


MTP =MICHELIN Total Performance

XL = Carga Extra; DT = Diseño Diferente de piso; ASY = Asimétrico; PN = Pared Negra

# MICHELIN PILOT SPORT 4

Inspirado en la  
  
**FORMULA-E™**

## La mejor UHP rompe sus límites



## Y sigue dominando la competencia

|                                                                                                     | GOODYEAR®<br>Eagle® F1<br>Asymmetric 3 | MICHELIN®<br>Pilot® Super Sport | PIRELLI®<br>Pzero™ AO | BRIDGESTONE®<br>Potenza™ S-04<br>Pole Position™ | CONTINENTAL®<br>ExtremeContact™ DW |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>MICHELIN®<br/>Pilot® Sport 4S</b><br>FRENADO EN MOJADO <sup>1,2</sup><br>129 km/h <b>27.70 m</b> | +0.10 m                                | +1.04 m                         | +1.81 m               | +2.20 m                                         | +2.25 m                            |
| <b>MICHELIN®<br/>Pilot® Sport 4S</b><br>TIEMPO PISTA EN SECO <sup>3</sup><br>2.6 km <b>80.33 s</b>  | +0.16 s                                | +0.89 s                         | +1.22 s               | +1.39 s                                         | +1.72 s                            |

1 Basado en pruebas de frenado sobre mojado, comisionadas por terceros y llevadas a cabo por TÜV SÜD Alemania, frenando de 50 MPH a 0 MPH, comparando a la MICHELIN® PILOT® Sport 4 S (frenando con una distancia promedio de 90.9) con la Bridgestone® Potenza™ S-04 Pole Position™ (frenando con una distancia promedio de 98.2 ft.), Continental® ExtremeContact™ DW (frenando con una distancia promedio de 97.0 ft.), Pirelli® P ZERO™ (frenando con una distancia promedio de 97.0 ft.) y Goodyear® Eagle® F1 Asymmetric 3 (frenando con una distancia promedio de 91.3 ft.) con llantas de tamaño 255/35ZR19 96Y utilizando un 2016 AUDI A5 Sportback 2.0 TDI 177 hp.

2 Basado en pruebas de frenado sobre mojado, comisionadas por terceros y llevadas a cabo por TÜV SÜD Alemania, frenando de 62 MPH a 0 MPH, comparando a la MICHELIN® PILOT® Sport 4 S (frenando con una distancia promedio de 110.4) con la Bridgestone® Potenza™ S-04 Pole Position™ (frenando con una distancia promedio de 115.3 ft.), Continental® ExtremeContact™ DW (frenando con una distancia promedio de 117.4 ft.), Pirelli® P ZERO™ (frenando con una distancia promedio de 116.5 ft.) y Goodyear® Eagle® F1 Asymmetric 3 (frenando con una distancia promedio de 115.3 ft.) con llantas de tamaño 255/35ZR19 96Y utilizando un 2016 AUDI S5 Coupe 3.0 TFSI 333 hp. Los resultados reales en carretera pueden variar.

3 Basado en pruebas de tiempo en un circuito de 1.6 millas, comisionadas por terceros y llevadas a cabo por TÜV SÜD Alemania, comparando a la MICHELIN® PILOT® Sport 4 S (con un tiempo promedio de 80.33 segundos por vuelta) con la Bridgestone® Potenza™ S-04 Pole Position™ (con un tiempo promedio de 82.05 segundos por vuelta), Continental® ExtremeContact™ DW (con un tiempo promedio de 81.72 segundos por vuelta), Pirelli® P ZERO™ (con un tiempo promedio de 81.55 segundos por vuelta) y Goodyear® Eagle® F1 Asymmetric 3 (con un tiempo promedio de 81.22 segundos por vuelta) con llantas de tamaño 255/35ZR19 96Y utilizando un 2016 AUDI S5 Coupe 3.0 TFSI 333 hp. Los resultados reales en carretera pueden variar.

