

# P ZERO™

Diseñada para manejar el poder de los autos más extremos, candentes y vanguardistas, P ZERO™ garantiza desempeño óptimo para los conductores más exigentes representando a su vez el producto más avanzado tecnológicamente, resultado de un proceso de investigaciones donde se revoluciona la industria de los neumáticos, ofreciendo rendimiento sin precedentes tanto en el manejo deportivo como en la seguridad y el confort al conducir.

## 1 TRES COSTILLAS CENTRALES SÓLIDAS

Mejora el frenado y la tracción en alta velocidad.  
Optimiza el área de contacto de la banda de rodamiento.

## 2 HOMBRO CON GRANDES BLOQUES RÍGIDOS

Excelente performance en el manejo deportivo.  
Mayor rigidez lateral con alta respuesta a la dirección.

## 3 TRES ANCHOS SURCOS LONGITUDINALES

Mejora la seguridad y control en situaciones potenciales de aquaplaning.  
Rápida expulsión de agua.

## 4 S - DISEÑO BANDA DE RODAMIENTO

Seguridad bajo frenado crítico y en condiciones de manejo en curva.  
Diseño que evita de forma sustancial la modificación en la distribución de la presión en la huella de contacto.



## EQUIPO ORIGINAL

Alfa Romeo	Lamborghini
Aston Martin	Lotus
Audi	Maserati
Bentley	McLaren
BMW	Mercedes
Buick	MINI
Chevrolet	Porsche
Ferrari	SRT
Ford	Volkswagen
Jaguar	





Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Recomendado Pulgadas	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Diámetro Total (mm)	Revs Por Km
1720000	285/35ZR20	220 AA A	100Y	800		51	8.0	13.89	10.0	9.5 - 11.0	289	707	450
2166200	285/35ZR20	220 AA A	100Y	800	(MGT)	51	8.0	14.44	10.0	9.5 - 11.0	288	707	450
2315200	295/35ZR20	220 AA A	105Y	925	XL (N1)	50	8.0	14.42	10.5	10.0 - 11.5	299	714	446
1635400	305/35ZR20	220 AA A	104Y	900		51	7.0	14.31	11.0	10.0 - 12.0	310	721	441
1935900	305/35ZR20	220 AA A	104Y	900	(F)	51	7.0	13.64	11.0	10.0 - 12.0	309	721	441
2094800	315/35ZR20	160 AA A	106Y	950	(F)	51	8.0	11.46	11.0	10.5 - 12.5	318	728	437
2154800	245/30ZR20	220 AA A	90Y	600	XL (L)	50	8.5	9.91	8.5	8.0 - 9.0	247	655	486
1997300	255/30ZR20	220 AA A	92Y	630	XL (L)	50	8.5	9.17	9.0	8.5 - 9.5	258	661	481
1876000	255/30ZR20	220 AA A	92Y	630	XL (RO1)	50	8.5	10.74	9.0	8.5 - 9.5	259	661	481
2152900	265/30ZR20	220 AA A	94Y	670	XL (RO1)	50	8.5	11.91	9.5	9.0 - 10.0	269	667	477
1876200	275/30ZR20	220 AA A	97Y	730	XL (RO1)	50	8.0	12.20	9.5	9.0 - 10.0	277	673	473
1906000	285/30ZR20	220 AA A	99Y	775	XL (J)	50	8.0	12.95	10.0	9.5 - 10.5	290	679	469
1639200	285/30ZR20	220 AA A	99Y	775	XL	50	8.0	12.79	10.0	9.5 - 10.5	288	679	469
1715700	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (AMS)	50	8.0	13.28	10.5	10.0 - 11.0	299	685	465
2067700	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (N0)	50	8.0	13.46	10.5	10.0 - 11.0	301	685	465
1800100	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL	50	8.0	14.13	10.5	10.0 - 11.0	300	685	465
2039300	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (*)	50	8.0	12.79	10.5	10.0 - 11.0	298	685	465
2361300	295/30ZR20	220 AA A	101Y	825	XL (J)	50	8.0	12.77	10.5	10.0 - 11.0	299	685	465
2059500	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (N0)	50	7.3	13.64	11.0	10.5 - 11.5	307	691	460
2154700	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (L)	50	7.3	13.34	11.0	10.5 - 11.5	311	691	460
2445800	305/30ZR20	220 AA A	103Y	875	XL (AM4)	50	7.3	13.64	11.0	10.5 - 11.5	308	691	460
1800300	335/30ZR20	160 AA A	104Y	900	(L)	51	12.5	16.51	12.0	11.5 - 12.5	341	709	449
2357800	345/25ZR20	220 AA A	100Y	800	(e)	51	8.0	15.25	12.5	12.0 - 13.0	349	680	468
1809700	245/40ZR21	220 AA A	100Y	800	XL (é)	50	8.0	13.92	8.5	8.0 - 9.5	249	729	437
2540200	265/40ZR21	220 AA A	105Y	925	XL (B)	50	8.0	14.17	9.5	9.0 - 10.5	268	745	427
2370900	275/35ZR21	220 AA A	103Y	875	XL (BL)	50	8.5	13.94	9.5	9.0 - 11.0	278	726	438
2056700	255/30ZR21	220 AA A	93Y	650	XL (é)	50	7.5	12.04	9.0	8.5 - 9.5	260	686	464
2217000	285/30ZR21	160 AA A	100Y	800	XL (MGT)	50	8.5	14.30	10.0	9.5 - 10.5	289	704	452
2417300	285/30ZR21	220 AA A	100Y	800	XL (RO1) (ncs)	50	8.5	13.18	10.0	9.5 - 10.5	290	704	452
1997400	355/25ZR21	120 AA A	107Y	975	XL (L)	50	12.5	16.98	13.0	12.5 - 13.5	363	711	448
2056600	335/25ZR22	220 AA A	105Y	925	XL (é)	50	8.0	16.30	12.0	11.5 - 12.5	342	726	438
<b>PZERO™ CAMIONETA</b>													
1767100	235/50R19	220	99W	775	(MO)	51	8.5	13.45	7.5	6.5 - 8.5	242	718	443
1804000	265/50R19	300 AA A	110Y	1060	XL (N0)	50	8.5	16.95	8.5	7.5 - 9.5	269	748	425
2612100	265/50R19	220 AA A	110Y	1060	XL (MGT)	50	8.5	15.22	8.5	7.5 - 9.5	271	748	425
1767200	255/45R19	220 AA A	100W	800	(MO)	51	8.5	13.94	8.5	8.0 - 9.5	260	712	447
2612000	295/45R19	220 AA A	113Y	1150	XL (MGT)	50	8.5	15.50	10.0	9.5 - 11.0	299	748	425
1767300	235/45R20	220 AA A	100W	800	XL (MO)	50	8.5	12.99	8.0	7.5 - 9.0	239	719	443
1791700	245/45ZR20	220 AA A	103Y	875	XL	50	8.5	14.31	8.0	7.5 - 9.0	248	728	437
2060100	265/45ZR20	220 AA A	108Y	1000	XL (MO)	50	8.0	13.73	9.0	8.5 - 10.0	268	746	427
2206000	265/45R20	220 AA A	104Y	900	(N0)	51	8.0	13.94	9.0	8.5 - 10.0	271	746	427
2611700	265/45R20	220 AA A	108Y	1000	XL (MGT)	50	8.0	14.26	9.0	8.5 - 10.0	270	746	427
2649200	265/45ZR20	220 AA A	108Y	1000	XL (MO)	50	8.0	13.95	9.0	8.5 - 10.0	272	746	427
1767400	255/40R20	220 AA A	101W	825	XL (MO)	50	9.0	13.77	9.0	8.5 - 10.0	259	712	447
2611600	295/40R20	220 AA A	110Y	1060	XL (MGT)	50	8.0	14.35	10.5	10.0 - 11.5	300	744	428
2205900	295/40R20	220 AA A	106Y	950	(N0)	51	8.0	14.01	10.5	10.0 - 11.5	302	744	428
2422700	325/35R20	220 AA A	108Y	1000	(*) (e)	51	8.0	17.53	11.5	11.0 - 13.0	331	735	433
2530900	265/45ZR21	280 AA A	104W	900	(MO) (e)	51	8.0	14.87	9.0	8.5 - 10.0	268	772	412
2415600	275/45R21	220 AA A	107Y	975		51	8.5	15.62	9.0	8.5 - 10.5	279	781	407
2181400	255/40R21	300 AA A	102Y	850	XL (RO1)	50	8.5	13.95	9.0	8.5 - 10.0	261	737	432
2205800	265/40R21	220 AA A	101Y	825	(N0)	51	8.0	13.52	9.5	9.0 - 10.5	268	745	427

# P ZERO™

Código	Medida	UTQG	IC/ CV	Máxima Carga (KG)	NOTA	Presión Máxima Inflado (PSI)	Profundidad (mm)	Peso del Neumático (Kg)	Ancho de Rin Recomendado Pulgadas	Rango Ancho Rin (Mínimo / Máximo) Pulgadas	Anchura de sección (mm)	Diámetro Total (mm )	Revs Por Km
<b>PZERO™ CAMIONETA</b>													
2074900	295/40ZR21	220 AA A	111Y	1090	XL (MO) (.e)	50	8.0	17.89	10.5	10.0 - 11.5	299	769	414
2667900	295/40ZR21	220 AA A	111Y	1090	XL	50	8.0	15.10	10.5	10.0 - 11.5	301	769	414
2415700	315/40R21	220 AA A	111Y	1090	(MO) (.e)	51	8.5	18.36	11.0	10.5 - 12-5	318	785	405
2049400	295/35R21	220 AA A	103Y	875	XL (N1)	51	8.5	15.82	10.5	10.5 - 11.5	301	740	430
1906800	295/35ZR21	300 AA A	107Y	975	XL (R01)	50	8.5	15.78	10.5	10.5 - 11.5	298	740	430
2775500	295/35ZR21	220 AA A	107Y	975	XL (MO)	50	8.5	14.21	10.5	10.5 - 11.5	300	740	430
2667800	295/35ZR21	220 AA A	107Y	975	XL	50	8.5	13.95	10.5	10.5 - 11.5	300	740	430
2486100	325/30R21	220 AA A	108Y	1000	XL (.e)	50	8.0	15.09	11.5	11.0 - 12-0	330	728	437
2544700	265/40R22	220 AA A	106Y	950	XL (J) (LR)	50	8.0	15.58	9.0	8.5 - 10.0	267	771	413
2559500	275/40R22	220 AA A	108Y	1000	XL (LR) ncs	50	8.5	17.25	9.5	9.0 - 11.0	278	779	409
2575300	285/40R22	220 AA A	110Y	1060	XL (MO1) (e)	50	8.5	16.97	10.0	9.5 - 11.0	289	787	404
2421700	285/40R22	220 AA A	106Y	950	(MO) (e)	51	8.5	17.10	10.0	9.5 - 11.0	290	787	404
2421800	325/35R22	220 AA A	110Y	1060	(MO) (e)	51	8.0	17.90	11.5	11.0 - 13.0	328	786	405