

# NITTO®

## RECON GRAPPLER® A/T

COMBINA VERSATILIDAD Y UN DISEÑO DISTINTIVO EN UN NEUMÁTICO TODO-TERRENO QUE SE DESTACA EN SU SEGMENTO



### LLANTA TODO TERRENO PARA CAMIONETAS


Recon Grappler maximiza la tracción todo-terreno mientras brinda una conducción más suave en caminos pavimentados. Durabilidad, longevidad, tracción predecible dentro o fuera de la carretera y excelente apariencia. Diseñado específicamente para propietarios de camionetas livianas y SUVs que desean una apariencia y tracción agresiva, combinada con una conducción segura y cómoda.

# RECON GRAPPLER® A/T



## DOBLE DISEÑO DE PARED LATERAL

Recon Grappler viene equipado con dos diseños únicos de paredes laterales, como todos los Grappler, para que pueda elegir el diseño que mejor se adapte a su vehículo.



## CARACTERÍSTICAS



Rendimiento Todo-Terreno



Rendimiento en seco



Rendimiento en húmedo



Tranquilidad



Comodidad de marcha



La rigidez mejorada del bloque de la banda de rodamiento reduce la flexión para un mejor rendimiento en seco y una conducción más segura en la carretera.

Los bloques escalonados en los hombros del Recon Grappler brindan una mejor tracción todo-terreno y los audaces bloques en las paredes laterales le dan una estética llamativa.

La disposición de ranuras anchas y estrechas en el dibujo de la banda de rodamiento reduce el ruido de la carretera y mejora la tracción.

Bloques grandes en los hombros y la banda de rodamiento con laminillas optimizadas dan como resultado un mejor manejo y un rendimiento más estable tanto en condiciones húmedas como secas.

También da como resultado un diseño de patrón de banda de rodamiento agresivo que se destaca de otros neumáticos para camionetas ligeras y SUVs todo-terreno.

# RECON GRAPPLER<sup>®</sup> A/T

## Información Técnica

Modelo	Clave De Modelo	Medida	Índice de Carga (Sencillo/Dual)	Índice de Velocidad	P.R./L.R.	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)	Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)
<b>Rin 16"</b>												
Recon Grappler	NT3AG	LT315/75 R16	127/124	R	E/10	878	313	8.50	12.9	16.3	65	3860 1751 32.2
Recon Grappler	NT3AG	LT305/70 R16	128/125	R	F/12	834	311	9.00	12.9	16.3	80	3970 1801 29.5
Recon Grappler	NT3AG	35X11.50 R16 LT	125	R	D/8	877	290	9.00	13.4	16.9	65	3640 1651 30.8
<b>Rin 17"</b>												
Recon Grappler	NT3AG	LT315/70 R17	126/123	R	E/10	874	323	9.50	12.9	16.3	65	3750 1701 29.3
Recon Grappler	NT3AG	LT305/70 R17	125/122	R	E/10	860	311	9.00	12.9	16.3	65	3640 1651 30.7
Recon Grappler	NT3AG	LT295/70 R17	128/125	R	E/10	846	299	8.50	12.8	16.1	80	3970 1801 26.4
Recon Grappler	NT3AG	LT285/75 R17	128/125	R	E/10	860	286	8.00	12.7	16.0	80	3970 1801 27.4
Recon Grappler	NT3AG	LT285/70 R17	126/123	S	E/10	832	292	8.50	12.7	16.0	80	3750 1701 24.6
Recon Grappler	NT3AG	LT265/70 R17	123/120	S	E/10	804	272	8.00	12.5	15.7	80	3415 1549 22.5
Recon Grappler	NT3AG	LT255/80 R17	123/120	R	E/10	840	255	7.00	12.4	15.6	80	3415 1549 27.1
Recon Grappler	NT3AG	37X12.50 R17 LT	124	R	D/8	928	318	10.00	13.4	16.9	50	3525 1599 36.1
Recon Grappler	NT3AG	37X11.50 R17 LT	128	R	D/8	928	290	9.00	13.4	16.9	65	3970 1801 31.1
Recon Grappler	NT3AG	35X12.50 R17 LT	125	R	E/10	877	318	10.00	13.4	16.9	65	3640 1651 29.7
Recon Grappler	NT3AG	35X11.50 R17 LT	118	S	C/6	877	290	9.00	13.4	16.9	50	2910 1320 27.7
Recon Grappler	NT3AG	33X12.50 R17 LT	124	R	F/12	826	318	10.00	13.4	16.9	80	3525 1599 29.5
Recon Grappler	NT3AG	33X11.50 R17 LT	119	S	D/8	826	290	9.00	13.4	16.9	65	3000 1361 26.5
Recon Grappler	NT3AG	315/70 R17	116	T		874	323	9.50	11.1	14.0	44	2756 1250 29.1
Recon Grappler	NT3AG	285/70 R17	116	T		832	292	8.50	10.8	13.6	44	2756 1250 20.6
<b>Rin 18"</b>												
Recon Grappler	NT3AG	LT325/65 R18	127/124	R	E/10	879	331	9.50	13.0	16.4	65	3860 1751 33.1
Recon Grappler	NT3AG	LT325/60 R18	124/121	S	E/10	847	331	9.50	13.0	16.4	65	3525 1599 30.1
Recon Grappler	NT3AG	LT305/70 R18	120/117	R	D/8	885	311	9.00	12.9	16.3	50	3085 1399 31.2
Recon Grappler	NT3AG	LT305/65 R18	128/125	R	F/12	853	311	9.00	12.9	16.3	80	3970 1801 29.2
Recon Grappler	NT3AG	LT295/70 R18	129/126	R	E/10	871	299	8.50	12.8	16.1	80	4080 1851 29.6
Recon Grappler	NT3AG	LT285/75 R18	129/126	R	E/10	885	286	8.00	12.7	16.0	80	4080 1851 29.7
Recon Grappler	NT3AG	LT285/70 R18	127/124	R	E/10	857	292	8.50	12.7	16.0	80	3860 1751 26.2
Recon Grappler	NT3AG	LT285/65 R18	125/122	R	E/10	827	292	8.50	12.7	16.0	80	3640 1651 26.1
Recon Grappler	NT3AG	LT275/70 R18	125/122	S	E/10	843	279	8.00	12.6	15.9	80	3640 1651 24.8
Recon Grappler	NT3AG	37X12.50 R18 LT	128	R	E/10	928	318	10.00	13.4	16.9	65	3970 1801 35.0
Recon Grappler	NT3AG	35X12.50 R18 LT	128	R	F/12	877	318	10.00	13.4	16.9	80	3970 1801 31.9
Recon Grappler	NT3AG	305/60 R18	116	S		823	311	9.00	11.0	13.9	44	2756 1250 25.9
Recon Grappler	NT3AG	295/70 R18	116	S		871	299	8.50	10.9	13.7	44	2756 1250 22.3
<b>Rin 20"</b>												
Recon Grappler	NT3AG	LT325/60 R20	126/123	S	E/10	898	331	9.50	13.0	16.4	65	3750 1701 32.2
Recon Grappler	NT3AG	LT315/60 R20	125/122	S	E/10	886	323	9.50	12.9	16.3	65	3640 1651 31.2
Recon Grappler	NT3AG	LT305/55 R20	125/122	S	F/12	844	316	9.50	12.9	16.3	80	3640 1651 29.0
Recon Grappler	NT3AG	LT295/65 R20	129/126	S	E/10	892	299	8.50	12.8	16.1	80	4080 1851 28.5
Recon Grappler	NT3AG	LT295/60 R20	126/126	S	E/10	862	299	8.50	12.8	16.1	80	3750 1701 27.1
Recon Grappler	NT3AG	LT295/55 R20	123/120	S	E/10	832	309	9.50	12.8	16.1	80	3415 1549 25.9
Recon Grappler	NT3AG	LT285/65 R20	127/124	S	E/10	878	292	8.50	12.7	16.0	80	3860 1751 27.5
Recon Grappler	NT3AG	LT285/60 R20	125/122	S	E/10	850	292	8.50	12.7	16.0	80	3640 1651 26.7
Recon Grappler	NT3AG	LT285/55 R20	122/119	S	E/10	822	297	9.00	12.7	16.0	80	3305 1499 25.9
Recon Grappler	NT3AG	LT275/65 R20	126/123	S	E/10	866	279	8.00	13.0	16.4	80	3750 1701 25.8
Recon Grappler	NT3AG	LT275/60 R20	123/120	S	E/10	838	279	8.00	12.6	15.9	80	3415 1549 25.1
Recon Grappler	NT3AG	LT275/55 R20	120/117	S	E/10	810	284	8.50	12.6	15.9	80	3085 1399 23.5
Recon Grappler	NT3AG	LT265/60 R20	121/118	S	E/10	826	272	8.00	12.5	15.7	80	3195 1449 24.4
Recon Grappler	NT3AG	37X13.50 R20 LT	127	R	E/10	928	345	11.00	13.4	16.9	65	3860 1751 36.5
Recon Grappler	NT3AG	37X12.50 R20 LT	126	R	E/10	928	318	10.00	13.9	17.5	65	3750 1701 33.5
Recon Grappler	NT3AG	35X13.50 R20 LT	126	R	F/12	877	345	11.00	13.4	16.9	80	3750 1701 32.8
Recon Grappler	NT3AG	35X12.50 R20 LT	125	R	F/12	877	318	10.00	13.4	16.9	80	3640 1651 31.3
Recon Grappler	NT3AG	35X11.50 R20 LT	124	R	E/10	877	290	9.00	13.4	16.9	80	3525 1599 29.3
Recon Grappler	NT3AG	34X11.50 R20 LT	121	R	E/10	851	290	9.00	13.4	16.9	80	3195 1449 28.1
Recon Grappler	NT3AG	33X12.50 R20 LT	119	R	F/12	826	318	10.00	13.4	16.9	80	3000 1361 28.4
Recon Grappler	NT3AG	315/60 R20	116	S		886	323	9.50	11.1	14.0	44	2756 1250 25.4
Recon Grappler	NT3AG	305/55 R20	116	S		844	316	9.50	11.0	13.9	44	2756 1250 22.1
Recon Grappler	NT3AG	305/50 R20	120	S		814	316	9.50	11.0	13.9	50	3086 1400 22.3
Recon Grappler	NT3AG	285/55 R20	116	T		822	297	9.00	10.8	13.6	50	2756 1250 22.4
Recon Grappler	NT3AG	285/50 R20	116	T		794	297	9.00	10.8	13.6	50	2756 1250 19.3
Recon Grappler	NT3AG	275/65 R20	116	T		866	279	8.00	10.7	13.5	44	2756 1250 21.1
Recon Grappler	NT3AG	275/60 R20	116	S		838	279	8.00	10.7	13.5	50	2756 1250 19.9
Recon Grappler	NT3AG	275/55 R20	117	T		810	284	8.50	10.7	13.5	50	2833 1285 20.0
Recon Grappler	NT3AG	265/50 R20	111	T		774	277	8.50	10.6	13.4	50	2403 1090 18.2

# RECON GRAPPLER® A/T

## Información Técnica

Modelo	Clave De Modelo	Medida	Índice de Carga (Sencillo/Dual)	Índice de Velocidad	P.R./L.R.	Diametro Total (mm)	Ancho Total (mm)	Cama de Rin	Profundidad de Piso (mm/32s)	Presión Máxima de Inflado (psi)	Capacidad de Carga Máxima (lbs/kg)	Peso del Neumático (kg)		
<b>Rin 22"</b>														
Recon Grappler	NT3AG	LT325/50 R22	127	S	F/12	885	336	10.00	13.0	16.4	80	3860	1751	33.6
Recon Grappler	NT3AG	LT285/55 R22	124/121	S	E/10	873	297	9.00	12.7	16.0	80	3525	1599	28.3
Recon Grappler	NT3AG	LT285/50 R22	121/118	S	E/10	845	297	9.00	12.7	16.0	80	3195	1449	27.0
Recon Grappler	NT3AG	37X13.50 R22 LT	128	R	F/12	928	345	11.00	13.4	16.9	80	3970	1801	35.6
Recon Grappler	NT3AG	35X12.50 R22 LT	121	R	F/12	877	318	10.00	13.4	16.9	80	3195	1449	30.9
Recon Grappler	NT3AG	33X12.50 R22 LT	114	R	F/12	826	318	10.00	13.4	16.9	80	2600	1179	27.7
Recon Grappler	NT3AG	315/45 R22	116	S		843	315	10.50	11.1	14.0	44	2756	1250	21.0
Recon Grappler	NT3AG	305/55 R22	116	S		895	316	9.50	11.0	13.9	44	2756	1250	24.8
Recon Grappler	NT3AG	305/45 R22	118	S		833	303	10.00	11.0	13.9	50	2910	1320	20.4
Recon Grappler	NT3AG	305/40 R22	114	S		803	313	11.00	11.0	13.9	50	2601	1180	23.1
Recon Grappler	NT3AG	285/45 R22	114	H		815	285	9.50	10.8	13.6	50	2601	1180	19.8
<b>Rin 24"</b>														
Recon Grappler	NT3AG	LT325/45 R24	124	R	F/12	902	326	11.00	13.0	16.4	80	3525	1599	35.9
Recon Grappler	NT3AG	LT315/50 R24	127/124	S	F/12	926	328	10.00	12.9	16.3	80	3860	1751	36.2
Recon Grappler	NT3AG	LT295/45 R24	120/117	R	E/10	876	296	10.00	12.8	16.1	80	3085	1399	30.1
Recon Grappler	NT3AG	37X13.50 R24 LT	124	R	F/12	928	345	11.00	13.4	16.9	80	2525	1145	37.5
Recon Grappler	NT3AG	35X12.50 R24 LT	116	R	F/12	877	316	10.50	13.4	16.9	80	2755	1250	33.3
Recon Grappler	NT3AG	315/45 R24	116	S		894	315	10.50	11.1	14.0	44	2756	1250	26.0
Recon Grappler	NT3AG	305/35 R24	112	S		824	313	11.00	11.0	13.9	50	2469	1120	22.8



**NITTO®**